

## FICHA TÉCNICA DESFILIA

Área	Medidas					Áreas sanitarias						Tabla de capacidades			Medidas									
	Largo m	Ancho m	Altura libre m	Área Total m2	Área total ft2	Mujeres			Hombres			Banquete	Banquete con pista de baile	Máxima capacidad en grada	Área	Largo m	Ancho m	Alto m	Número de Puertas	Ancho m	Alto m	Área total m2		
						WC	Lavamanos	WC Discapacidad	WC	Lavamanos	Mingitorios												WC Discapacidad	
Área Performance	37.40	17.00	6.00	634.12	6,825.61								400	317	450									
Lobby	28.72	4.53	6.00	151.68	1,632.67	8	6	1	5	4	4	1												
Vestidores				146.85	1,580.68	1	2	1		2	2	1												
Área de Maquillaje				153.29	1,650.00	2	2		2	2	2													
Patio			6.00	59.89	644.65																			
Cabina				13.75	148.00																			
Pasarela máxima	25.00	3.00																						
Pasillo carga y descarga									2															
DESFILIA Superficie Total				1,159.58	12,481.62	Características del salón																		
Resistencia de Piso 500 kg/m2				Resistencia de colganteo 200 kg por punto				Estructura Tridilosa, piso concreto pulido, el área de maquillaje cuenta con 28 lugares para maquillar, espejos, iluminación, sillas tipo estilista, mesas de trabajo a muro y contactos eléctricos de 110 volts.																
Altura de piso a plafón de ingreso al salón 2.30 m																								

Energía Eléctrica	Tipo	Amperaje	Voltaje	Observaciones	Aire acondicionado	Tipo	Capacidad	Iluminación	Alumbrado normal	Alumbrado de emergencia	Telefonía institucional	Servicios	Observaciones
	1 Centro de carga instalados en muro	200	220-110	Sin respaldo en planta de emergencia		Muro perimetral	102		Toneladas de refrigeración	Iluminación puntual tipo leed RGB y t8 en sala performance/iluminación aditivo metálico de 250 w		25%	No Disponible
1 Centro de carga instalados en muro	400	220-110											
8 Contactos polarizados	15	110											

  

Internet Inalámbrico	Usuarios	Frecuencia	Equipo contra incendio	Hidrantes en el interior	Extintores C.O2 2.5 kg	Extintores CO2 4.5 kg	Voceo y Música Ambiental	Servicios	Observaciones	Agua y Desagüe	Tipo	Tomas
	120	2.4 y 5 GHz		2	10	Extintores de polvo químico seco de 4.5 kg y de CO2 de 2 y 4.5 kg(Para zona de evento, de acuerdo a requerimientos) Red Instalada en estructura.		Disponible	Marca Bosé, equipo básico		No disponible	
Internet alámbrico	No disponible											

  

Aire comprimido	Tomas	tipo	Observaciones	Características Cabina
	No Disponible			La cabina tiene vista a la Sala Performance